

COMAX GTB

PERI NORGE AS

NYHET!

Kontaktinfo: Knut@peri.no
Utviklet av: PERI Norge AS og Betomax GmbH
Produsent: Betomax GmbH

Comax GTB er en kombinasjon av vanlig Comax og Grip Tech skrukoblinger.

Armeringstål B 500 NC
Standard skjøtelengde Ø X 50
Kassett som vanlig Comax
Kassettlengde 1250 mm.
Endelukk skrudd fast i blikk

C/C 150mm. 8 bøyer per kassett
C/C 200mm. 6 bøyer per kassett
Kassett og skjøtejern selges som komplett pakke
Kan produseres kundetilpasset
Tilgjengelig med Ø16 og 20mm jern.


Teknisk info:
COMAX GTB

Art. nr.	Varetekst	Ø	C/C	b	h	Antall bøyer/koblinger	Kassett bredde	Kassett lengde
202352	COMAX GTB 190-16-200 6B	16	200	140	170	6/12	190	1250
202353	COMAX GTB 190-16-150 8B	16	150	140	170	8/16	190	1250

Art. nr.	Varetekst	Ø	C/C	b	h	Antall bøyer/koblinger	Kassett bredde	Kasset lengde
202350	COMAX GTB 225-20-200 6B	20	200	200	200	6/12	225	1250
202351	COMAX GTB 225-20-150 8B	20	150	200	250	8/16	225	1250

COMAX GTB hankobling

Art. nr.	Varetekst	Ø	l
202355	COMAX GTB-FT KOBL. Ø16X800	16	800
202354	COMAX GTB-FT KOBL. Ø20x1000	20	1000



Agrumenter for:

Forenkler planlegging av forskaling
Fremdift effektiv.
Enkel å montere
Fortanning i støpeskjøt.
Plastdekkse
Tett kassett og mindre arbeid med rensk av betongvann
Bedre kvalitet i støpeskjøt

Referanseprosjekt:

NCC, Ny terminal Gardermoen 2013
Skanska, OCCI, 2013
Veidekke, Midgardsormen, 2013
Skanska, Holmestrand tunellen/stasjon 2014
Miljøbygg, Energiterminal Gjøvik, 2014
Osv.



NCC Gardermoen



COMAX GTB
PERI NORGE AS



NCC Gardermoen



Modell, NCC Gardermoen 2013

